












## Входные двери склад








	Фото внешнее / Фото внутреннее	Описание	Акция от одной двери	РРЦ
<b>Металл/Металл</b>				
<p><b>ТАЙГА 5 CM MET/MET</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<p><b>ПОКРЫТИЕ:</b> атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</p> <p><b>ЗАМОК:</b> цилиндрический НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм Толщина дверного полотна: 50 мм Наполнение: Комбинированное наполнение (минеральная плита + жесткий ячеистый гофрокартон) Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины Ручка: на планке Глазок: широкого обзора, цвет - хром Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° Противосъем: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>7970</b></p> <p><b>На складе только 860 Левые</b></p>	11 200 ₽
<p><b>5 CM Штамп MET/MET</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<p><b>ПОКРЫТИЕ:</b> атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</p> <p><b>ЗАМОК:</b> цилиндрический НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм Толщина дверного полотна: 50 мм Наполнение: Комбинированное наполнение (минеральная плита + жесткий ячеистый гофрокартон) Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины Ручка: на планке Глазок: широкого обзора, цвет - хром Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° Противосъем: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>7 970 ₽</b></p>	11 200 ₽
<p><b>10 см Медный антик мет/мет</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь»</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 4 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p><b>19 800 ₽</b></p>	27 800 ₽
<b>90 мм</b>				
<p><b>ТАЙГА 9 CM БЕЛЫЙ КЛЕН</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<p>внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» внутреннее: меламиновая панель, цвет белый клен</p> <p><b>ЗАМКИ:</b> Основной: цилиндрический Zirh Kilitt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Дополнительный: сувальдный Zirh Kilitt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладке дополнительного замка Толщина дверного полотна: 90 мм Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м<sup>3</sup> Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: широкого обзора, цвет - черный Петли: 3 шт., наружные, открывание 180° Противосъем: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>16 980 ₽</b></p>	23 800 ₽
<p><b>ТАЙГА 9 CM ЦАРГА</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<p><b>ПОКРЫТИЕ:</b> внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» внутреннее: царговая МДФ-панель 16 мм, цвет астана млки</p> <p><b>ЗАМКИ:</b> Основной: цилиндрический Zirh Kilitt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Дополнительный: сувальдный Zirh Kilitt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладке дополнительного замка Толщина дверного полотна: 90 мм Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м<sup>3</sup> Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: широкого обзора, цвет - черный Петли: 3 шт., наружные, открывание 180° Противосъем: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>18 760 ₽</b></p>	26 300 ₽
<b>Зеркало</b>				
<p><b>ТАЙГА 9 CM ЗЕРКАЛО</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<p>внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» внутреннее: МДФ-панель 10 мм с зеркалом, цвет эмалит белый</p> <p><b>ЗАМКИ:</b> Основной: цилиндрический Zirh Kilitt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Дополнительный: сувальдный Zirh Kilitt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Независимая ночная задвижка Толщина дверного полотна: 90 мм Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м<sup>3</sup> Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины Ручка: раздельная, цвет - хром Глазок: широкого обзора, цвет - черный Петли: 3 шт., наружные, открывание 180° Противосъем: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>18 750 ₽</b></p>	26 250 ₽

<p><b>ТАЙГА 9 CM 2МДФ ЗЕРКАЛО</b></p> <p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<p>внешнее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет сатин графит. Покрытие металла «Антик серебро» внутреннее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм с зеркалом(с Фацетом), цвет эмалит белый <b>ЗАМКИ:</b> Основной: цилиндровый Zrth Killt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Дополнительный: сувальдный Zrth Killt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Независимая ночная задвижка Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка. Толщина дверного полотна: 105 мм Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м3 Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины Ручка: раздельная, квадратная, цвет - черный Глазок: широкого обзора, цвет - черный Петли: 3 шт., наружные, открывание 180° Противосъём: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>24 950 ₺</b></p>	<p>34 930 ₺</p>
<b>МДФ/МДФ</b>				
<p><b>ТАЙГА 9 CM 2МДФ</b></p> <p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<p>внешнее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет сатин графит. Покрытие металла «Антик серебро» внутреннее: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет эмалит белый <b>ЗАМКИ:</b> Основной: цилиндровый Zrth Killt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Дополнительный: сувальдный Zrth Killt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Независимая ночная задвижка Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка. Толщина дверного полотна: 105 мм Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м3 Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины Ручка: раздельная, квадратная, цвет - черный Глазок: широкого обзора, цвет - черный Петли: 3 шт., наружные, открывание 180° Противосъём: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>17500</b> цена действует только на размеры 860 левые и правые</p>	<p>34 500 ₺</p>
<b>Электронный замок</b>				
<p><b>Е-ТАЙГА 10 CM 2МДФ ЗЕРКАЛО</b></p> <p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>открытие двери</li> <li>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * #</li> <li>цифровой панель</li> <li>управление Тайга с телефона</li> <li>независимый ключ</li> <li>RF-карты</li> </ul>	<p><b>УМНЫЙ ЗАМОК Gimmel F88</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручка на планке с функцией домофона - с внутренней стороны монитор 3,5 дюйма, с внешней стороны камера на 1 Мпикс</li> <li>• Функции Умного замка: домофон, управление замком с телефона - приложение TuYa для iOS и Android, голосовое меню на русском языке, порт аварийного питания,</li> <li>• 4 батарейки типа AA, звонок, сигнализация</li> <li>• Механический, полуавтоматический замок из нержавеющей стали с прямоугольными ригелями</li> <li>• Ночная задвижка встроена в основной замок</li> </ul> <p>Технические характеристики как у двери ТАЙГА 10 CM 2МДФ ЗЕРКАЛО</p>	<p><b>29750</b> цена действует только на размеры 860 левые и правые</p>	<p>57 000 ₺</p>
<b>НЕСТАНДАРТ</b>				
<p><b>ТАЙГА 7 CM 1800/1900</b></p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<p><b>ПОКРЫТИЕ:</b> внешнее: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» внутреннее: меламиновая панель, цвет венге <b>ЗАМОК:</b> цилиндровый Zrth Killt (аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм Декоративная накладка на замке Толщина дверного полотна: 70 мм Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м3 Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Ручка: раздельная, квадратная, цвет - хром Глазок: широкого обзора, цвет - хром Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° Противосъём: штыри, 3 шт.</p>	<p><b>14 950 ₺</b></p>	<p>20 950 ₺</p>



## Входные двери склад


Модель	Фото внешнее / Фото внутреннее	Описание	PPЦ
<p>Держатель стендовый для входных дверей</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<p>Крепления предназначены для оформления витрины на малой площади. В комплект входят 8 # держателей.</p>	
<p>Веер внешних и внутренних покрытий Ferroni и LUXOR</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<p>Веер внешних и внутренних покрытий Ferroni и LUXOR</p>	
<b>Противопожарная EI-60</b>			
<p>ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВЕРЬ ДП1-60</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: Шагрень RAL7035 / Шагрень RAL7035</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 50 мм/70мм</li> <li>• Наполнитель: Минеральная вата и гипсокартон</li> <li>• Уплотнитель: 2 (термореактивный и резиновый)</li> <li>• Замкок Fuago FL-0432 с цилиндром Fuago 100 CA70, дверной ручкой Fuago DH-0433 NE,</li> <li>• Противосъём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>31818</p>
<b>45 мм</b>			
<p>Стройгост 5 РФ Рустикальный дуб</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» / ХДФ-панель 3 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна: 45 мм</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°</li> <li>• Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Противосъём: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>12 942 Р</p>
<b>Металл/Металл</b>			
<p>Стройгост 5 РФ металл / металл</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Толщина дверного полотна: 45 мм</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°</li> <li>• Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Противосъём: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.</li> </ul>	<p>15 465 Р</p>
<p>Стройгост 5 РФ металл / металл</p> <p><b>НОВИНКА</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро»</li> <li>• Толщина дверного полотна: 45 мм</li> <li>• Наполнение: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180°</li> <li>• Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Противосъём: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>15 516 Р</p>


<p><b>ХИТ!</b></p> <p>Гарда 7 см медный антик металл/металл</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Толщина полотна/короба: 70 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: Пенополистирол (ППС)</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>21 221 Р</p>
<p>Гарда 7 см Букле графит металл/металл</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Толщина полотна/короба: 70 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: Пенополистирол (ППС)</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>21 221 Р</p>
<p>9 см Медный антик мет/мет</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь»</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>31 603 Р</p>
<b>60 мм</b>			
<p><b>ХИТ!</b></p> <p>Гарда 8 мм Венге Белый ясень Рустикальный дуб</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</li> <li>• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>19 806 Р</p>
<p>Nova снежный, ясень бетон белый</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»</li> <li>• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</li> <li>• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>20 235 Р</p>
<p>Гарда Муар 8 мм Белый ясень</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар»</li> <li>• Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм</li> <li>• Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка</li> <li>• Противосъем: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>22 094 Р</p>
<b>75 мм</b>			
<p>7,5 НИКА Белый ясень</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>26 884 Р</p>


<p>7,5 Гарда Муар Белый ясень Венге Табако</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>25 168 Р</p>	
<p>7,5 Гарда Серебро Велюр белый софт</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p>НОВИНКА</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>25 669 Р</p>	
<p>7,5 Гарда Серебро Царга Астана милки, Бетон снежный</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p>НОВИНКА</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>26 098 Р</p>	
<p>7,5 Гарда МУАР Царга Лиственница беж Темный кипарис</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p>ХИТ!</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» / царговая МДФ-панель 22 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>26 098 Р</p>	
<b>90 мм</b>				
<p>Толстяк букле черный Грецкий орех</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p>ХИТ!</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле черный» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>27 470 Р</p>	
<p>Толстяк Медный антик Белый ясень, Венге</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p>НОВИНКА</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>27 456 Р</p>	
<p>9 см Серебро Эмалит белый</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p>ХИТ!</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>26 455 Р</p>	

<p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>9 см Серебро Царга</b> Ривьера айс</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>31 603 Р</p>
<p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>31 603 Р</p>
<b>Зеркало</b>			
<p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>7,5 см Гарда Серебро</b> Зеркало Белый ясень</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>26 455 Р</p>
<p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>32 390 Р</p>
<p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>Концепт Сатин графит</b> зеркало</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезеровка по металлу Муар Серый/ фрезерованная МДФ-панель с зеркалом 12 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>38 181 Р</p>
<p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>Черное ЗЕРКАЛО</b> Сатин черный/ Сатин черный</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель с зеркалом 12 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 104 мм/105 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>41 041 Р</p>
<p><b>ХИТ!</b></p> <p><b>Геометрия</b> Эмалит Белый зеркало</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Сатин коричневый / фрезерованная МДФ-панель с зеркалом 12 мм Эмалит белый</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>• Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>44 616 Р</p>


МДФ/МДФ

<p><b>ХИТ!</b></p> <p>9 см Кантри Эмалит белый</p> <p>СКЛАД</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Сатин черный, Орех кашон коньяк, черное стекло / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Эмалит белый</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>38 181 ₽</p>
---	--	--	-----------------


<p><b>ХИТ!</b></p> <p>9 см Геометрия Бетон снежный</p> <p>СКЛАД</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Сатин черный, бетон лофт грей / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Бетон снежный</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>40 255 ₽</p>
---	---	--	-----------------

<p>Молдинг Сатин коричневый/ Эмалит Белый</p> <p>СКЛАД</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Сатин коричневый / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Эмалит белый</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>38 181 ₽</p>
--	---	--	-----------------


Электронный замок


<p>Smart 4 Муар RAL 7024/ Эмалит белый черное стекло</p> <p>СКЛАД</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: Фрезировка по металлу, покрытие Муар RAL 7024 / фрезерованная МДФ-панель 10 мм (черное стекло лакобелъ)</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115мм</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки умный Gimpel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>52 195 ₽</p>
---	--	--	-----------------



Ковка со стеклопакетом






<p>7,5 см Венеция Серебро Белый ясень</p> <p>СКЛАД</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм</li> <li>Наполнитель: минеральная плита</li> <li>Двухкамерный стеклопакет: 35 мм, тонированный</li> <li>Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>47 476 ₽</p>
--	---	---	-----------------


Терморазрыв

<p><b>ТЕРМОРАЗРЫВ</b></p> <p>11 см ISOTERMA Медный антик Астана милки</p> <p>СКЛАД</p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>39 397 ₽</p>
--	--	---	-----------------

<p><b>ТЕРМОРАЗРЫВ</b></p> <p>11 см ISOTERMA антик Серебро Дуб Пацифик</p> <p>СКЛАД</p>	<p><b>ХИТ!</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистирол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> <li>Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>39 397 ₽</p>
--	--	--	-----------------

 <p><b>11 см ISOTERMA</b> антик Серебро Ривьера айс</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <p><b>ХИТ!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистерол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>39 397 Р</p>
 <p><b>11 см ISOTERMA</b> антик Серебро царга Лиственница беж</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <p><b>ХИТ!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистерол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>41 971 Р</p>
 <p><b>Термо Эверест</b> Бетон лофт грей, бетон снежный</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <p><b>НОВИНКА</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле графит» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистерол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>43 544 Р</p>
 <p><b>11 см ISOTERMA</b> Серебро Эмалит белый Зеркало</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / МДФ-панель с зеркалом 12 мм Эмалит белый</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистерол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замки сувальдные KAPAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>45 975 Р</p>
 <p><b>11 см Термо 2</b> Букле Антрацит Эмалит белый</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <p><b>ХИТ!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Антрацит» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Эмалит белый</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистерол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замки сувальдные KAPAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>53 196 Р</p>
 <p><b>13 см VITRA</b> Винорит Патина Грецкий орех/Сосна белая</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, пленка Грецкий орех / фрезерованная МДФ-панель 12 мм Сосна белая</li> <li>Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм</li> <li>5 камер, 100 мм, тонированный, ковка внутри</li> <li>Покраска металла и ковки: Муар черный с блестками.</li> <li>Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ</li> <li>Наполнитель: пенополистерол</li> <li>Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замки сувальдные KAPAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.</li> <li>Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>83 512 Р</p>
 <p><b>Лухог Термо</b> Классика Муар 7024 / Сатин белый</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар 7024 без блесток» Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки «Сатин белый» Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ на коробе и полотне двери Порог крашенный Наполнитель: пенополистерол Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе) Замки: сувальдные Magiust (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Накладка: декоративные с авто шторкой Независимая ночная задвижка Петли: 3 шт. Противосъемные штыри: 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</p>	<p>35600 Р</p> <p>41113</p>
 <p><b>Лухог Термо</b> Классика Муар 7024 / Сатин графит</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	 <p><b>НОВИНКА</b></p>	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар 7024 без блесток» Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки «Сатин графит» Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ на коробе и полотне двери Порог крашенный Наполнитель: пенополистерол Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе) Замки: сувальдные Magiust (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Накладка: декоративные с авто шторкой Независимая ночная задвижка Петли: 3 шт. Противосъемные штыри: 2 шт. Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</p>	<p>35600 Р</p> <p>41113</p>

 <p>Лухог Термо Классика Муар 8019 / Сатин графит</p> <p><b>СКЛАД</b></p>	<p><b>НОВИНКА</b></p> 	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар 8019 без блеска»          Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет панели «Сатин Бельгия»          Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм          Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ на коробе и полотне двери          Порог: красный          Наполнитель: пенополистирол          Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)          Замки: сувальдные Master (наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.          Накладки: декоративные с авто штормкой          Независимая ночная задвижка          Петли: 3 шт.          Противовзломные штыри: 2 шт.          Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</p>	<p>3 5 6 0 0 Р</p> <p>41113</p>
<b>НЕСТАНДАРТ</b>			
<p>Гарда mini 1900,1800 Венге</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / МДФ панель 6 мм</li> <li>• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовзлом: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x1800/1900 мм, 960x1800/1900 мм</li> </ul>	<p>22 683 Р</p>
<p>Гарда mini металл / металл 1900, 1800</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»</li> <li>• Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм</li> <li>• Наполнитель: минеральная плита</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки Rigger: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка</li> <li>• Противовзлом: штыри, 2 шт.</li> <li>• Размеры: 860x1800/1900 мм, 960x1800/1900 мм</li> </ul>	<p>25 261 Р</p>
<p>7 Гарда антик Медь 1200,1300*2050 металл / металл</p> <p><b>СКЛАД</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь»</li> <li>• Толщина дверного полотна/короба: 70 мм/100мм</li> <li>• Наполнитель: пенополистирол</li> <li>• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины</li> <li>• Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм</li> <li>• Независимая ночная задвижка. Противовзлом: штыри, 3 шт.</li> <li>• Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм</li> </ul>	<p>42 328 Р</p>



Модель

# Феррони под заказ

Срок поставки от 14 до 45 дней.

Фото внешнее / Фото внутреннее

Описание

PPC

## Двери с быстрым доступом (умный замок)

Smart 5 дуб  
мадейра янтарь  
черный наличник/  
Лайт грей



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
- Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный
- Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

56 342 P



Smart 3 дуб  
мадейра янтарь+  
сатин черный /  
Эмалит серый



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
- Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный
- Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

57 987 P



Smart 1 сатин  
зеленый / Эмалит  
серый



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
- Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный
- Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

57 129 P



Smart 2 дуб  
мадейра янтарь+  
сатин черный / сатин  
черный черное стекло



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм (черное стекло лаковое)
- Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
- Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный
- Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

62 491 P



Smart 2 дуб  
мадейра янтарь+  
сатин черный/Лайт  
грей белое стекло



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм (белое стекло лаковое)
- Покрытие металла: муар RAL 9005 с блестками
- Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/115мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки умный Gimmel K12, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / KARAT, IV (наивысший) класс взломостойкости сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка, ручка со сканером отпечатка, цвет черный
- Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

62 491 P



### 45 мм

Стройгост 5 РФ  
металл / металл  
Внутриннее  
открывание



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины
- Петли: 2 шт. внешне, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм
- Противовсьём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

11 532 P



Стройгост 5 РФ  
Серебро Беленый дуб



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро» / ХДФ-панель 3 мм
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины
- Петли: 2 шт. внешне, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм
- Противовсьём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

14 851 P



**Спец.  
цена при  
заказе от  
15 штук**

**Стройгост 5 РФ**  
Серебро Дуб сонома



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро» / ХДФ-панель 3 мм
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины
- Петли: 2 шт., внешние, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм
- Противосъем: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

15 087 P

### 60 мм


**Гарда Муар 8 мм**  
Венге



- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм
- Независимая ночная задвижка
- Противосъем: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

21 560 P

**Йошкар**  
Ель карпатская,  
Венге, Золотистый дуб



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

22 218 P

**Гарда 7 см Антик медь**  
Мореная береза



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

23 524 P

**Гарда 7 см Серебро**  
Белый матовый,  
Ясень графит эмаль



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

23 524 P

**7,5 Гарда черный букле** / Бетон  
снежный, Бетон  
графит



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле черный» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

26 555 P

**7,5 Гарда Серебро**  
Белый ясень  
Темный кипарис



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки КАРАТ/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

25 597 P

**Спец.  
цена при  
заказе от  
15 штук**

**Спец.  
цена при  
заказе от  
15 штук**

**7,5 Гарда Серебро Царга**  
Астана милки, Бетон снежный



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка.
- Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

28 100 Р

## 90 мм

**Толстяк Букле черный**  
Белый ясень, Графит эмаль



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле черный» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка.
- Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

29 530 Р

**9 см Серебро Царга**  
Дымчатый дуб



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/128мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка.
- Диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

21 603 Р

**Концепт линии**  
Сатин графит



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезеровка по металлу Муар Серый/ фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка.
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

36 108 Р

## Зеркало

**Царское зеркало**  
белый ясень



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Замки Rigger: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

25 168 Р

**Гарда 7 см Серебро**  
Белый матовый



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка.
- Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

27 691 Р

**7,5 см Гарда**  
Серебро Зеркало Венге



ТОВАР  
ПОД ЗАКАЗ

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка.
- Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

26 455 Р

**Спец.  
цена при  
заказе от  
15 штук**

**Гарда 2 МДФ  
Графит/Белый  
матовый**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, накладное зеркало с защитной пленкой
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

33 033 Р

**Флорида ЗЕРКАЛО  
черный кварц/ эмалит  
белый**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель с зеркалом 12 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

37 752 Р

## МДФ/МДФ

**Гарда 2 МДФ Линии  
Графит/Эмалит  
белый**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

28 672 Р

**Гарда 2 МДФ  
Графит/Эмалит  
белый**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм / фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/90мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

32 175 Р


**Вуд вертикаль Орех  
кантри патина, сатин  
черный/Сатин белый,  
черный**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

36 108 Р

**9 см 2 МДФ Линии  
Графит (Черная  
лакобель) /Эмалит  
белый**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 98 мм/115 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

38 181 Р

**Черный кварц Сатин  
черный/ Сатин  
черный**



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 85 мм/105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

35 107 Р

**Спец.  
цена при  
заказе от  
15 штук**

**Бостон Царга** Бетон  
снежный



- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм / фрезерованная МДФ-панель шпюгвая 22 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 85 мм/105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Замки KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания; две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка;
- Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка
- Независимая ночная задвижка. Противовсъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

39 182 P

**9 см Ковка**  
**СТЕКЛОПАКЕТ**  
Букле графит  
Эмалит белый



**Стеклопакет БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА**

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм
- 3 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

49 335 P

**9 см СТЕКЛОПАКЕТ**  
Букле графит  
Эмалит белый



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм
- 3 камеры, 83 мм, тонированный, с фигурной вставкой
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

49 335 P

**11 см ISOTERMA**  
Медный антик  
Орех темный



**Терморазрыв**

- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

41 327 P

**11 см ISOTERMA**  
Медный антик  
Темный кипарис



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик медь» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KALE/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

41 327 P

**Термо 3** Букле  
Шоколад Эмалит  
белый



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Шоколад» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Эмалит белый
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм
- 3 камеры, 83 мм, тонированный, декоративная вставка
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

**Спец.  
цена при  
заказе от  
15 штук**

70 213 P

**Термо 3** Букле  
Графит Эмалит  
белый



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Графит» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Эмалит белый
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм
- 3 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

70 213 P

**Термо 4** Букле  
Графит Эмалит  
белый



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Графит» / фрезерованная МДФ-панель 10 мм Эмалит белый
- Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 141 мм
- 3 камеры, 83 мм, тонированный, ковка внутри
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KARAT/MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъемных штыря.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

76 291 P

**Срок поставки от 14 до 45 дней.**